

# MANUFLEX®

3










3

36 ▷ 3A

Beistelltisch „Basis“ –  
stationär und mobil



Vielseitig und praktisch

-  MANUFLEX  
graugrün  
HF 0001
-  resedagrün  
RAL 6011
-  lichtgrau  
RAL 7035
-  lichtblau  
RAL 5012
-  rubinrot  
RAL 3003
-  wasserblau  
RAL 5021
-  anthrazit  
RAL 7016
-  rotorange  
RAL 2001
-  brillantblau  
RAL 5007
-  alusiilber  
ähnlich  
RAL 9006

10 Farben  
preisgleich!  
Bitte jede  
Bestell-Nr.  
mit Farb-Nr.  
ergänzen.



### BASIS stationär

- Stabiles Stahl-  
rahmen-Gestell
- Tragkraft bis  
350 kg



### BASIS mobil

- Stabiles Stahl-  
rahmen-Gestell  
mit Lenkrollen
- Tragkraft bis  
250 kg

## Beistelltisch BASIS – stationär und mobil

Preiswertes und flexibles Beistellsystem für vielfältigste Einsatzzwecke in Produktion, Lager, Versand und Büro.

Hochwertig pulverbeschichtet, preisgleich in 10 Farben.

### Einrichtungselemente



Zwischenboden



Gehäuse-Unterbauten



Individuell zusammensetzen

- Bodenausgleich
- Mobil
- Tischgestelle

### Beistelltisch BASIS

	Seite
<b>Beistelltisch BASIS</b>	<b>4</b>
Beistelltisch BASIS stationär	6
Beistelltisch BASIS mobil	7
Beistelltisch BASIS individuell	8
Zwischenboden	10
Einzelschubfächer	10
Konsolen	10
Gehäuse-Unterbauten	11
<b>Werkbank COMBI</b>	<b>12</b>
Werkbank COMBI individuell	13



Praktisch und preiswert

-  MANUFLEX  
graugrün  
HF 0001
  -  resedagrün  
RAL 6011
  -  lichtgrau  
RAL 7035
  -  lichtblau  
RAL 5012
  -  rubinrot  
RAL 3003
  -  wasserblau  
RAL 5021
  -  anthrazit  
RAL 7016
  -  rotorange  
RAL 2001
  -  brillantblau  
RAL 5007
  -  alusilber  
ähnlich  
RAL 9006
- 10 Farben  
preisgleich!**  
Bitte jede  
Bestell-Nr.  
mit Farb-Nr.  
ergänzen.



### Beistelltisch BASIS Stationär und mobil

Preiswertes und flexibles Beistellsystem für vielfältigste Einsatzzwecke in Produktion, Lager, Versand und Büro.  
Hochwertig pulverbeschichtet, preisgleich in 10 Farben.

### 1 BASIS stationär

- Stabiles Stahlrahmen-Gestell mit Rundrohrfüßen 33 mm Ø und Bodenausgleichs-Schrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis 10 mm.
- Tragkraft bis 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

### Bodenausgleich

- Durch abriebfeste Bodenausgleichs-Schrauben werden Bodenunebenheiten bis 10 mm ausgeglichen.

2



## 2 BASIS mobil

- Stabiles Stahlrahmen-Gestell aus **Rundrohr** 33 mm Ø mit 4 qualitativ hochwertigen **Lenkrollen** 125 mm Ø, davon 2 mit Doppelstop-Feststeller.
- **Tragkraft bis 250 kg** bei gleichmäßig verteilter Last.



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – bitte anfragen.



### Tischgestelle

- **Funktionales Stahlrahmen-Tischgestell** mit Rundrohrfüßen 33 mm Ø und stabilen 60 mm hohen Zargen.
- **Aufnahmebereit** für Einzel-Schubfächer und Gehäuse-Unterbauten ab Tisch-Gesamttiefe 800 mm. Pro Tisch ist ein Schubfach oder ein Gehäuse-Unterbau möglich.
- Hochwertige, unempfindliche **Pulverbeschichtung**.



### Mobil

- Durch 4 **Lenkrollen**, 125 mm Ø, nichtschmierend, davon 2 mit **Doppelstop-Feststeller**, der Radlauf und Schwenklager blockiert.

Wählen Sie aus 10 Farben – preisgleich!



48-Std.  
Sofort-  
lieferung



48-Std.  
Sofort-  
lieferung

10 Farben  
preisgleich!  
Bitte jede  
Bestell-Nr.  
mit Farb-Nr.  
ergänzen.



Komplett-Ausführungen sofort einsatzbereit.

Einfach bestellen – praxiserprobte Ausführungen zerlegt geliefert – einfach montiert.

Tische in 4 Breiten und mit 2 Platten Ausführungen zur Wahl.

- Tisch, Gehäuse und Schubfächer komplett lichtgrau RAL 7035 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. 7035 ergänzen.
- Tischgestell und Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Schubfächer brilliantblau RAL 5007 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.

Beistelltisch BASIS stationär mit Bodenausgleichs-Schrauben  
Gesamthöhe 780 mm. Tisch und Gehäuse einfarbig.  
Tragkraft max. 350 kg.



- 1** Einrichtungs-elemente:
- Zwischenboden aus Melaminplatte 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.



- 2** Einrichtungs-elemente:
- Einzelschubfach 150 mm mit Schloss,
  - links oder rechts montierbar.

<b>1</b> Gesamt B x T mm	750 x 500	1250 x 600	1500 x 800
<b>Tischplatte</b>			
Melamin	<b>BB 5201</b>	<b>BB 5211</b>	<b>BB 5221</b>
€	173,-	221,-	279,-
Kunststoff	<b>BB 5207</b>	<b>BB 5217</b>	<b>BB 5227</b>
€	189,-	251,-	307,-

<b>2</b> Gesamt B x T mm	1000 x 800	1250 x 800	1500 x 800
<b>Tischplatte</b>			
Melamin	<b>BB 5231</b>	<b>BB 5241</b>	<b>BB 5251</b>
€	285,-	301,-	312,-
Kunststoff	<b>BB 5237</b>	<b>BB 5247</b>	<b>BB 5257</b>
€	306,-	328,-	340,-



- 3** Einrichtungs-elemente:
- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre,
  - 3 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm mit Lochboden.
  - links und rechts montierbar.

<b>3</b> Gesamt B x T mm	1000 x 800	1250 x 800	1500 x 800
<b>Tischplatte</b>			
Melamin	<b>BB 5261</b>	<b>BB 5271</b>	<b>BB 5281</b>
€	512,-	527,-	539,-
Kunststoff	<b>BB 5267</b>	<b>BB 5277</b>	<b>BB 5287</b>
€	532,-	554,-	567,-

Einfach bestellen – in 2 Farbkombinationen sofort geliefert



**Alle Komplettangebote in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar**

- Tisch, Gehäuse und Schubfächer komplett lichtgrau RAL 7035 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. 7035 ergänzen.
- Tischgestell und Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Schubfächer brillantblau RAL 5007 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.

**Beistelltisch BASIS mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Gesamthöhe 850 mm. Tisch und Gehäuse einfarbig. Tragkraft max. 250 kg.**



- 4** **Einrichtungselemente:**
- Zwischenboden aus Melaminplatte 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.



- 5** **Einrichtungselemente:**
- Einzelschubfach 150 mm mit Schloss, links oder rechts montierbar.
  - Zwischenboden aus Melaminplatte, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer

<b>4</b> Gesamt B x T mm	750 x 500	1000 x 600	1250 x 600
<b>Tischplatte</b>			
Melamin	<b>BB 5301</b>	<b>BB 5311</b>	<b>BB 5321</b>
€	315,-	351,-	376,-
Kunststoff	<b>BB 5307</b>	<b>BB 5317</b>	<b>BB 5327</b>
€	329,-	370,-	395,-

<b>5</b> Gesamt B x T mm	1000 x 800	1250 x 800	1500 x 800
<b>Tischplatte</b>			
Melamin	<b>BB 5331</b>	<b>BB 5341</b>	<b>BB 5351</b>
€	486,-	511,-	524,-
Kunststoff	<b>BB 5337</b>	<b>BB 5347</b>	<b>BB 5357</b>
€	508,-	538,-	551,-



- 6** **Einrichtungselemente:**
- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentral-Verschluss, Einzelauszugssperre, Schubfach-Sicherung.
  - 3 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm mit Lochboden, links oder rechts montierbar.
  - Zwischenboden aus Melaminplatte 19 mm stark, lichtgrau
  - grauer Umleimer.

<b>6</b> Gesamt B x T mm	1000 x 800	1250 x 800	1500 x 800
<b>Tischplatte</b>			
Melamin	<b>BB 5361</b>	<b>BB 5371</b>	<b>BB 5381</b>
€	782,-	807,-	820,-
Kunststoff	<b>BB 5367</b>	<b>BB 5377</b>	<b>BB 5387</b>
€	804,-	834,-	847,-

▶ Rote Bestell-Nr. = 48 Std.-Lieferung ohne Mehrkosten in lichtgrau RAL 7035/ brillantblau RAL 5007 oder komplett in lichtgrau RAL 7035

Individuell zusammenstellen – stationär oder mobil

MANUFLEX  
graugrün  
HF 0001

resedagrün  
RAL 6011

lichtgrau  
RAL 7035

48-Std.  
Sofort-  
lieferung

lichtblau  
RAL 5012

rubinrot  
RAL 3003

wasserblau  
RAL 5021

anthrazit  
RAL 7016

rotorange  
RAL 2001

brillantblau  
RAL 5007

aluminium  
ähnlich  
RAL 9006

10 Farben  
preisgleich!  
Bitte jede  
Bestell-Nr.  
mit Farb-Nr.  
ergänzen.



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – bitte anfragen.

## 8 Bodenausgleich

- Durch abriebfeste **Bodenausgleichsschrauben** werden Bodenunebenheiten bis 10 mm ausgeglichen.

## Mobil

- Durch 4 **Lenkrollen**, 125 mm Ø, nichtschmierend, davon 2 mit **Doppelstop-Feststeller**, der Radlauf und Schwenklager blockiert.

## Tischgestelle

- Funktionales Stahlrahmen-Tischgestell** mit Rundrohrfüßen 33 mm Ø und stabilen 60 mm hohen Zargen.
- Hochwertige, unempfindliche **Pulverbeschichtung**.

- Aufnahmebereit** für Einzel-Schubfächer und Gehäuse-Unterbauten ab Tisch-Gesamttiefe 800 mm. Pro Tisch ist ein Schubfach oder ein Gehäuse-Unterbau möglich.

Wählen Sie aus 10 Farben – preisgleich!

**1 BASIS stationär, Tragkraft max. 350 kg**







Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.







Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, stoss- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig, aus 1,5 mm sendzimiervanzinktem Feinblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte aufgezogen, a. d. Längskanten u-förmig abgekantet.

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend naturbelassen.

Tischplatten-Ausführung Tischplatte 22 mm serienmäßig	Melamin lichtgrau	Kunststoff lichtgrau	PVC Dekor weißgrau	Blechbelag verzinkt	Multiplex natur	ohne
						
Ges.-Höhe B x T Gesamt Tischgestell mm	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm	758 mm
750 x 500	BB 3001	BB 3007	BB 3009	BB 3004	BB 3005	BB 3000
680 x 470	€ 140,-	156,-	161,-	156,-	162,-	109,-
1000 x 600	BB 3011	BB 3017	BB 3019	BB 3014	BB 3015	BB 3010
930 x 570	€ 164,-	181,-	186,-	179,-	200,-	111,-
1000 x 800	BB 3021	BB 3027	BB 3029	BB 3024	BB 3025	BB 3020
930 x 770	€ 174,-	195,-	201,-	198,-	228,-	115,-
1250 x 600	BB 3031	BB 3037	BB 3039	BB 3034	BB 3035	BB 3030
1180 x 570	€ 174,-	194,-	200,-	194,-	227,-	115,-
1250 x 800	BB 3041	BB 3047	BB 3049	BB 3044	BB 3045	BB 3040
1180 x 770	€ 190,-	217,-	224,-	227,-	266,-	117,-
1500 x 600	BB 3051	BB 3057	BB 3059	BB 3054	BB 3055	BB 3050
1430 x 570	€ 191,-	217,-	224,-	227,-	259,-	123,-
1500 x 800	BB 3061	BB 3067	BB 3069	BB 3064	BB 3065	BB 3060
1430 x 770	€ 201,-	229,-	236,-	244,-	301,-	118,-
2000 x 800	BB 3081	BB 3087	BB 3089	BB 3084	BB 3085	BB 3080
1930 x 770	€ 234,-	275,-	278,-	291,-	372,-	129,-

**2 BASIS mobil, Tragkraft max. 250 kg**

Ges.-Höhe B x T Gesamt Tischgestell mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	828 mm
						
750 x 500	BB 4001	BB 4007	BB 4009	BB 4004	BB 4005	BB 4000
680 x 470	€ 282,-	295,-	300,-	297,-	300,-	253,-
1000 x 600	BB 4011	BB 4017	BB 4019	BB 4014	BB 4015	BB 4010
930 x 570	€ 305,-	323,-	328,-	320,-	340,-	259,-
1000 x 800	BB 4021	BB 4027	BB 4029	BB 4024	BB 4025	BB 4020
930 x 770	€ 316,-	338,-	344,-	341,-	349,-	261,-
1250 x 600	BB 4031	BB 4037	BB 4039	BB 4034	BB 4035	BB 4030
1180 x 570	€ 319,-	338,-	344,-	339,-	368,-	262,-
1250 x 800	BB 4041	BB 4047	BB 4049	BB 4044	BB 4045	BB 4040
1180 x 770	€ 333,-	360,-	364,-	364,-	408,-	265,-
1500 x 600	BB 4051	BB 4057	BB 4059	BB 4054	BB 4055	BB 4050
1430 x 570	€ 337,-	361,-	365,-	369,-	401,-	268,-
1500 x 800	BB 4061	BB 4067	BB 4069	BB 4064	BB 4065	BB 4060
1430 x 770	€ 336,-	363,-	372,-	378,-	428,-	254,-
2000 x 800	BB 4081	BB 4087	BB 4089	BB 4084	BB 4085	BB 4080
1930 x 770	€ 386,-	426,-	431,-	441,-	514,-	282,-

**Option:**  
Allseits gefaste Kante bei Tischplatte Multiplex natur. Falls gewünscht die jeweilige Bestell-Nr. mit einem G ergänzen.  
Bsp. BBG 3005 Aufpreis € 11,-

Zwischenböden und Einzelschubfächer

MANUFLEX  
graugrün  
HF 0001

resedagrün  
RAL 6011

lichtgrau  
RAL 7035

48-Std.  
Sofort-  
lieferung

lichtblau  
RAL 5012

rubinrot  
RAL 3003

wasserblau  
RAL 5021

anthrazit  
RAL 7016

rotorange  
RAL 2001

brillantblau  
RAL 5007

alufilber  
ähnlich  
RAL 9006

10 Farben  
preisgleich!  
Bitte jede  
Bestell-Nr.  
mit Farb-Nr.  
ergänzen.



**1 Zwischenboden**

- Zwischenboden aus E 1 3-Schicht-Spanplatte 19 mm stark. Melaminbeschichtung lichtgrau. Lichtgrauer, stossfester Kunststoff-Umleimer.
- Bis 75 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last. Ab Breite 1500 mm mit 1 Stahl-Unterzug.
- Zwischenboden zur optimalen Stauraumausnutzung.
- Einsatz nicht bei Fußstütze, Gehäuse-Unterbau 500 mm und mobilen Schubfachschränken möglich.

Für Tischbreite x Tiefe mm		B x T mm
750 x 500	€	680 x 375 <b>ZB 3631</b> 34,-
1000 x 600	€	930 x 475 <b>ZB 3632</b> 47,-
1000 x 800	€	930 x 675 <b>ZB 3633</b> 59,-
1250 x 600	€	1180 x 475 <b>ZB 3634</b> 57,-
1250 x 800	€	1180 x 675 <b>ZB 3635</b> 68,-
1500 x 600	€	1430 x 475 <b>ZB 3636</b> 67,-
1500 x 800	€	1430 x 675 <b>ZB 3637</b> 78,-
2000 x 800	€	1930 x 675 <b>ZB 3641</b> 99,-



**2 Einzelschubfächer**

- Stahlausführung stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 60 % ausziehbar, bis 25 kg belastbar, Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen.
- Große schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung. Ohne oder mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel. Blendenhöhe 150 mm.
- Pro Tisch ein Einzelschubfach möglich. Innenabmessungen: H 135 x B 425 x T 550 mm.

Für BASIS stationär und BASIS mobil, Tischtiefe 800 mm		
Zylinderschloss	ohne	mit
	<b>ZB 4143</b>	<b>ZB 4163</b>
€	99,-	111,-



**3 Konsolenträger**

- Aus Stahlrohr, 250 mm hoch, mit Befestigungsplatte zum Anschrauben auf Tischplatte. Entsprechende Anzahl gleich mitbestellen.
- Hochwertige Pulverbeschichtung. **ZB 3499 € 15,50**

**4 Ablagekonsole ohne Konsolenträger**

- Befestigung auf Tischplatte.
- Aus Stahlblech, 200 mm tief, dreiseitig 30 mm hohe Anschlagkante. Hochwertige Pulverbeschichtung.

**Riffelgummi-Einlage**  
(ohne Abbildung)  
extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile

Für Tischbreite mm	Tragkraft max. kg		Riffelgummi-Einlage	
	bei 2 Konsolenträgern	bei 3 Konsolenträgern		
750	40	–	<b>ZB 3480</b>	<b>ZB 3580</b>
€			22,30	8,50
1000	35	–	<b>ZB 3488</b>	<b>ZB 3581</b>
€			24,60	10,20
1250	30	90	<b>ZB 3489</b>	<b>ZB 3582</b>
€			29,10	11,50
1500	25	80	<b>ZB 3490</b>	<b>ZB 3583</b>
€			32,50	12,90
1750	–	70	<b>ZB 3497</b>	<b>ZB 3584</b>
€			39,40	14,30
2000	–	60	<b>ZB 3498</b>	<b>ZB 3585</b>
€			42,80	15,90



Gehäuse-Unterbauten ab Tischtiefe 800 mm



Komplette Gehäuse-Unterbauten in 300 und 500 mm Nutzhöhe. Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Schubfächer 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar. Große Griffleiste mit Etikett. Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern. Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.



In 2 Farbkombinationen sofort lieferbar im 48 Std.-Service ohne Mehrkosten

- Gehäuse hellgrau RAL 7035, Schubfächer brillantblau RAL 5007  
Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.
- Gehäuse und Schubfächer in lichtgrau RAL 7035  
Bestell-Nr. mit Farb-Nr. 7035 ergänzen.

**BASIS mobil** zusätzlich mit Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während der Bewegung des Tisches. Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.

Für BASIS stationär  
Gesamt B x T x H 500 x 580 x 360 mm  
Tischtiefe 800 mm  
Nutzhöhe 300 mm



**Einrichtungselemente:**  
2 Schubfächer mit Lochboden  
1 x 100 mm  
1 x 200 mm

Best.-Nr. **ZB 4552**  
Preis € **295,-**



**Einrichtungselemente:**  
3 Schubfächer mit Lochboden  
3 x 100 mm

Best.-Nr. **ZB 4602**  
Preis € **335,-**



**Einrichtungselemente:**  
3 Schubfächer mit Lochboden  
1 x 50 mm, 1 x 100 mm  
1 x 150 mm

Best.-Nr. **ZB 4652**  
Preis € **338,-**



**Einrichtungselemente:**  
1 Türe, 1 Einlegeboden fest

Anschlag links  
Best.-Nr. **ZB 4703**  
Preis € **248,-**

Anschlag rechts  
Best.-Nr. **ZB 4704**  
Preis € **248,-**

Für BASIS stationär  
Gesamt B x T x H 500 x 580 x 560 mm  
Tischtiefe 800 mm  
Nutzhöhe 500 mm



**Einrichtungselemente:**  
4 Schubfächer mit Lochboden  
1 x 50 mm, 1 x 100 mm  
1 x 150 mm, 1 x 200 mm

Best.-Nr. **ZB 4752**  
Preis € **421,-**



**Einrichtungselemente:**  
4 Schubfächer mit Lochboden  
3 x 100 mm  
1 x 200 mm

Best.-Nr. **ZB 4802**  
Preis € **418,-**



**Einrichtungselemente:**  
5 Schubfächer mit Lochboden  
2 x 50 mm  
2 x 100 mm  
1 x 200 mm

Best.-Nr. **ZB 4852**  
Preis € **464,-**



**Einrichtungselemente:**  
1 Türe, 1 Einlegeboden fest

Anschlag links  
Best.-Nr. **ZB 4953**  
Preis € **265,-**

Anschlag rechts  
Best.-Nr. **ZB 4954**  
Preis € **265,-**

Für BASIS mobil mit Schubfachsicherung  
Gesamt B x T x H 500 x 580 x 360 mm  
Tischtiefe 800 mm  
Nutzhöhe 300 mm



**Einrichtungselemente:**  
2 Schubfächer mit Lochboden  
1 x 100 mm  
1 x 200 mm

Best.-Nr. **ZB 4582**  
Preis € **369,-**



**Einrichtungselemente:**  
3 Schubfächer mit Lochboden  
3 x 100 mm

Best.-Nr. **ZB 4632**  
Preis € **404,-**



**Einrichtungselemente:**  
3 Schubfächer mit Lochboden  
1 x 50 mm, 1 x 100 mm  
1 x 150 mm

Best.-Nr. **ZB 4682**  
Preis € **407,-**



**Einrichtungselemente:**  
1 Türe, 1 Einlegeboden fest

Anschlag links  
Best.-Nr. **ZB 4733**  
Preis € **248,-**

Anschlag rechts  
Best.-Nr. **ZB 4734**  
Preis € **248,-**

Viel Stauraum am Arbeitsplatz

Die massiv verstärkte Stahlblech-Schweißkonstruktion ist bis 300 kg belastbar. Die stabilen bis 80% ausziehbaren Schubfächer sind bis zu 35 kg belastbar und können zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und empfindlichen Werkzeugen praxisgerecht unterteilt und eingerichtet werden.

- mit Zentralverschluss, Zylinderschloss und Einzelauszugssperre
- 5 Werkbankplattenausführungen
- Gesamt-Tragkraft max. 500 kg

**Sofort-Lieferung** ohne Mehrkosten in lichtgrau RAL 7035 und in der Farbkombination Gehäuse lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer brillantblau RAL 5007 und Multiplex-Platte 40 mm.

Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – bitte anfragen.



**1** Gesamt B x T x H  
1500 x 700 x 840 mm

Einrichtungselemente:

- 5 Schubfächer: 1x50 mm, 1x100 mm, 1x150 mm, 2x200 mm
- Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar
- Multiplex-Platte 40 mm

**WC 5075** € 737,-



**2** Gesamt B x T x H  
1500 x 700 x 840 mm

Einrichtungselemente:

- 6 Schubfächer: 1x50 mm, 3x100 mm, 1 x 150 mm, 1x200 mm
- Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar
- Multiplex-Platte 40 mm

**WC 5085** € 777,-



**3** Gesamt B x T x H  
2000 x 700 x 840 mm

Einrichtungselemente:

- 2x5 Schubfächer: 1x50 mm, 1x100 mm, 1x150 mm, 2x200 mm
- Multiplex-Platte 40 mm

**WC 5095** € 1249,-



Stellen Sie sich Ihre COMBI-Werkbank individuell zusammen – 10 Farben preisgleich








-  MANUFLEX graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
-  lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  al Silber ähnlich RAL 9006
-  HF 0002 = lichtgrau RAL 7035 + brillantblau RAL 5007



<b>1</b> Gehäuse	
Nutzhöhe mm	700
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 800
	WC 0016
€	231,-

Leergehäuse **1** können mit Gehäuse-Schubfächern **2** aus gestattet werden. Leergehäuse mit Flügeltüren **3** können mit Einlegeböden **5** oder Ausziehböden **6** ergänzt werden. Mit gewünschter Werkbankplatte **7** und Fußrahmen **4** ergänzen.




<b>2</b> Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden.	Aufsummierte Blendenhöhen müssen der Gehäuse-Nutzhöhe entsprechen					
B 460 x T 580 mm						
Blendenhöhe mm	50	100	150	200	300	
Innen H x B x T mm	35 x 425 x 485	85 x 425 x 550	135 x 425 x 550	185 x 425 x 550	285 x 425 x 550	
	WC 0020	WC 0021	WC 0022	WC 0023	WC 0024	
€	49,-	51,-	56,-	63,-	77,-	



<b>3</b> Gehäuse mit Flügeltüren u. Schloss	
Türenhöhe mm	700
Gesamt B x T x H	500 x 580 x 800
Anschlag	links rechts
	WC 0046 WC 0047
€	271,- 271,-



<b>4</b> Einzel-Fußrahmen	
Breite mm	50
T x H mm	580 x 760-870
	WC 0065
€	56,-



<b>5</b> Einlegeboden, fest	
Breite mm	453
T x H mm	574 x 17
	WC 0035
€	30,-



<b>6</b> Ausziehboden	
Breite mm	426
T x H mm	545 x 19
	WC 0036
€	37,-

<b>7</b> Ausführung Werkbankplatten	Kunststoff lichtgrau 40 mm	PVC Dekor weißgrau 40 mm	Linoleum lichtgrau 40 mm	Multiplex natur 40 mm	Multiplex natur 50 mm
	Beschichtung Melamin-Laminat, pflegeleicht, auf E1 3-Schichtspanplatte. Stossfester Kunststoff-Umleimer Dekor Multiplex.	Homogener, strapazierfähiger PVC-Belag auf E1 3-Schichtspanplatte. Stossfester Kunststoff-Umleimer Dekor Multiplex.	Sehr robuster, verschleißfester und permanent antistatischer Belag auf E1 3-Schichtspanplatte. Stossfester Kunststoff-Umleimer Dekor Multiplex.	Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte. Kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW67, geschliffen und umweltschonend naturbelassen.	Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte. Kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend naturbelassen.
Gesamthöhe mit Korpus	840	840	840	840	850
Breite x Tiefe mm					
1500 x 700	WC 1119	WC 1118	WC 1121	WC 1016	WC 1017
€	157,-	164,-	189,-	171,-	197,-
1750 x 700	WC 1129	WC 1128	WC 1131	WC 1026	WC 1027
€	180,-	187,-	219,-	201,-	230,-
2000 x 700	WC 1139	WC 1138	WC 1141	WC 1036	WC 1037
€	204,-	210,-	246,-	228,-	260,-







3



3

36 ▷ 3A

Ihr Fachhändler:

„Are you manuflexed today?“